

Autoservicio de pantalla táctil

Kiosco Serie K7

La serie 3nStar K7 es una solución de Kiosco de autoservicio moderna y de alto rendimiento diseñada para brindar versatilidad y durabilidad. Ya sea montado en la pared o en el Piso, el K7 se adapta a áreas de alto tráfico, espacios compactos o entornos comerciales elegantes como el comercio minorista, la atención médica, la hospitalidad y más.

Con una gestión de cables interna limpia, sistemas integrados seguros y fácil mantenimiento, el K7 ofrece elegancia y confiabilidad en cada interacción. Disponible en tamaños de pantalla táctil de 23,8" y 32", el K7 destaca por su elegante construcción de acero y sus opciones de configuración de alto rendimiento.



Características

- Disponible en pantalla táctil capacitiva Full HD de 23,8" y 32"
- Diseño elegante y moderno con construcción de acero para mayor durabilidad y estilo
- Múltiples opciones de sistema operativo: Android o Windows/Linux
- 8 GB de RAM ampliable a 32 GB (Windows/Linux)
- Disco duro de estado sólido de 240 GB ampliable a 1 TB (Windows/Linux)
- Opcional Impresora térmica integrada de alta velocidad de 80 mm con una vida útil de corte de 1,5 m
- Periféricos opcionales: escáner de código de barras 2D con o sin OCR, MSR 3 pistas, NFC y cámara de 5MP
- Instalación flexible: Montado en la pared o en el piso con base segura y estable.
- Altavoz incorporado, entrada de micrófono y E/S rica, incluidos USB 2.0/3.0, Ethernet RJ45, HDMI/VGA



Versatilidad: Desde de comida rápida hasta salas de cine, la serie K7 se adapta a cualquier entorno. Montado en la pared o independiente, ofrece velocidad, comodidad y una experiencia de autoservicio perfecta donde sea necesario.



Dos tamaños, una experiencia: La serie K7 está disponible en 23,8" y 32", lo que le da la libertad de elegir el tamaño de pantalla perfecto para su negocio. Ya sea optimizando para áreas compactas o creando un impacto visual audaz en zonas de alto tráfico.



Rendimiento configurable: El K7 le brinda control sobre sus necesidades de rendimiento. Elige entre Android Rockchip Octa Core, Intel® N97, Core™ i3 o Core™ i5



Acceso sin esfuerzo. Diseño inteligente: El K7 se abre con facilidad, revelando un interior limpio y organizado construido para la velocidad y el servicio. Cada componente está estratégicamente ubicado para un rápido mantenimiento, actualizaciones o instalaciones.



Cámara
5MP



Impresora
de **Recibo**




Escáner
2D



Terminal
de pago



3nStar



Ventilador de
enfriamiento de
alta velocidad

Unidad de control modular
(RAM/SSD/Procesador)

Unidad
de distribución
de energía

Impresora
de recibos de alta
velocidad

Características Físicas		23.8"	32"
Dimensiones	Kiosco: 926 mm (alto) x 460 mm (largo) x 127 mm (ancho)	Kiosco: 1050 mm (alto) x 540 mm (largo) x 130 mm (ancho)	
	Soporte de Piso: 1593 mm (alto) x 600 mm (largo) x 600 mm (ancho)	Soporte de Piso: 1593 mm (alto) x 600 mm (largo) x 600 mm (ancho)	
Peso	Kiosco: 23Kg Soporte de Piso: 23,5 kg	Kiosco: 35Kg. Soporte de Piso: 23,5 kg	
Construcción	Acero		
Color	Blanco y negro		
Rendimiento	Android	Windows/Linux	
Sistema operativo	Android 14	Opcional: Windows/Linux	
Procesador	Rockchip RK3576, Octa Core 2.0GHz	Intel® N97, Core™ i3 de 12.ª generación o Core™ i5 de 12.ª generación	
Memoria	4 GB de RAM	DDR4 de 8 GB ampliable a 32 GB	
Almacenamiento	32GB o 64GB de almacenamiento	SSD m.2 PCIe de 4.ª generación de 240 GB ampliable a 1 TB	
Conectividad	Android	Windows/Linux	
Wi-Fi	Doble banda 802.11ac, a / b / g, n	Doble banda 802.11ac, a / b / g, n	
Bluetooth	Incluido	Incluido	
Ethernet	10/100/1000M RJ45	10/100/1000M RJ45	
USB	5 USB 2.0	4 USB 3.0 y 4 USB 2.0	
Serie RS232	1 Puerto	2 puertos RJ50	
Salida de video	1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	
Panel táctil			
Tipo de pantalla táctil	Capacitivo 10 puntos		
Transmitancia	>85%		
Tiempos de contacto	Más de 50.000.000		
Monitor			
Resolución	1920 x 1080		
Brillo (típico)	300 nits		
Soporte de color	16,7 M (8 bits)		
Vida Util	>50.000 horas		
Características Eléctricas			
Salida del adaptador	CC 12 V, 5 A		
Entrada del adaptador	Adaptador de CA 100-240 V, 50-60 HZ		

Medioambiental		
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 50 °C	
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ~ 60 °C	
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)	
Empaque (Kiosco)	23.8"	32"
En la caja	1 Kiosco, 3 llaves, 1 puerta de impresora (sin ventana)	
Dimensiones	1030 mm x 280 mm x 610 mm	1210 mm x 280 mm x 680 mm
Peso bruto (kg)	28Kg.	40,5 kg.
Empaque (Soporte de Piso)		
En la caja	9 tornillos, 1 destornillador, 1 columna de soporte, 1 base metálica	
Dimensiones	1620 mm x 285 mm x 630 mm	
Peso bruto (Kg)	26,15 Kg.	
Certificaciones y Garantía		
Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC	
Garantía	1 año (garantía extendida disponible)	
Opciones		
Accesorios	Soporte de Piso, Montaje en pared, Impresora, Escáner 2D, Escáner 2D OCR, MSR, Cámara frontal de 5MP, Lector NFC	

** Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.