

PC Industrial

Core i5 de 12ª Generación

PC087

La PC Industrial de 3nStar es una solución informática robusta y confiable, diseñada para operar en entornos comerciales e industriales exigentes. Su construcción en aluminio de grado industrial garantiza durabilidad, mientras que su arquitectura optimizada ofrece un desempeño consistente para aplicaciones críticas en ventas al por menor, automatización y sistemas empresariales.

Equipada con procesador Intel® Core™ i5 de 12ª generación, almacenamiento SSD de alta velocidad y capacidad de expansión de memoria, la PC087 asegura una operación ágil y estable. Su amplia conectividad –incluyendo doble Ethernet, múltiples puertos USB, interfaces RS-232, Wi-Fi y Bluetooth integrados– junto con soporte de montaje VESA, permite una integración flexible y eficiente en cualquier entorno tecnológico.



Características

- Construcción de aluminio de grado industrial
- Procesador Intel® Core™ i5 de 12ª generación
- 8GB de RAM ampliable hasta 32GB
- 500GB SSD ampliable hasta 1TB
- Conectividad Wi-Fi de doble banda y Bluetooth
- Amplia conectividad I/O: 2 puertos Ethernet, 8 USB-A, 1 USB-C y 2 puertos RS-232
- Tres salidas de video a través de HDMI, VGA y DisplayPort
- Compatible con Windows y Linux
- Incluye montaje VESA para instalación flexible

3nStar | PC INDUSTRIAL PC087




9 puertos USB



Wi-Fi y Bluetooth
integrado



LAN Gigabit
dual



Carcasa de aluminio
duradera



Soporte VESA
Listo



3 salidas de vídeo
HDMI, VGA, DisplayPort

Características Físicas

Construcción	Aluminio
Color	Negro
Dimensiones	55 mm x 160 mm x 125 mm
Peso Neto	1.5 kg

Rendimiento

Procesador	Intel Core i5 12ª generación
Memoria	8GB de RAM ampliables hasta 32GB
Almacenamiento	500GB SSD ampliables hasta 1 TB

Conectividad

Wi-Fi	Doble banda 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Incluido
Ethernet	2 RJ45 10/100/1000M
USB	4 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 USB Tipo-C
RS232	2 RS232 DB9
Salida de Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 DisplayPort
Salida de Audio	3.5 mm
Entrada de Audio	Micrófono (Combo 3.5mm)

Sistemas Operativos

Opcional	Compatible con Windows y Linux
----------	--------------------------------

Características Eléctricas

Salida del Adaptador	DC 12V, 5A
Entrada del Adaptador	AC 100-240V, 50-60 Hz

Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	-10°C ~ 60°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 70°C
Humedad	5% ~ 90% (sin condensación)

Empaque

En la caja	Adaptador, Montaje VESA
Tamaño del Empaque	318 mm x 254 mm x 76 mm
Peso Bruto	2.05 kg